



Quicksan flora en fauna

's-Gravenhaagse Bos 10

's-Gravenhage





Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA 'S-GRAVENHAAGSE BOS 10

Uitgebracht aan:	Rijks panden beheer
Uitgebracht door:	QuickEco.nl
Contactpersoon:	Peter Pand
Auteur(s):	Johan
Versie:	PreScan
Datum:	17-8-2026
Gecontroleerd door:	Thijs



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

INHOUDSOPGAVE

- 1 Inleiding
- 2 Huidige en toekomstige situatie in het plangebied
- 3 Omgevingswet
- 4 Resultaten en interpretatie gebiedsbescherming
- 5 Resultaten en interpretatie soortbescherming
- 6 Samenvatting effectbeoordeling
- 7 Aanbevelingen
- 8 Bijlage: foto's



1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek

TOE TE VOEGEN — input opdrachtgever

De concrete aanleiding (welke activiteit: sloop, verbouw, kap, nieuwbouw) en het exacte doel van de vergunningaanvraag zijn niet uit openbare data af te leiden.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige en toekomstige situatie in het plangebied.

Hoofdstuk 3 geeft uitleg over wet- en regelgeving.

In hoofdstuk 4 wordt de bescherming van gebieden besproken.

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van het onderzoek en een interpretatie of door de wet beschermde plant- en diersoorten mogelijk door de voorgenomen werkzaamheden worden beïnvloed.

In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken.

In hoofdstuk 7, tenslotte, worden aanbevelingen gedaan.

1.3 Methode

Deze quickscan flora en fauna is samengesteld met uitsluitend online publieke bronnen:

- Geocoding en kadaster/BAG-gegevens — PDOK Locatieserver, BAG- en Kadastrale kaart-WFS (automatisch).
- Luchtfoto met perceelgrens — PDOK Luchtfoto WMS (automatisch).
- Verspreidingsgegevens beschermde soorten — NDFF via florafaunaverkenner.nl, per kilometerhok (automatisch, mits export aangeleverd).
- Veldbezoek — NIET uitgevoerd. Alle daarvan afhankelijke onderdelen zijn in dit document gemarkeerd als 'toe te voegen'.



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE IN HET PLANGEBIED

2.1 Huidige situatie in het plangebied

Adres	's-Gravenhaagse Bos 10
Postcode / woonplaats	2594BD 's-Gravenhage
Gemeente / provincie	's-Gravenhage / Zuid-Holland
RD-coördinaten	X 83454 · Y 456608
Kadastrale percelen	GVH33-AR-728
Perceeloppervlakte(n)	14650 m ²
Bouwjaar pand(en) (BAG)	1645
Gebruiksdoel / oppervlak	woonfunctie (6010 m ²)
Bodembedekking (BGT)	Gebouw: 17% Verharding: 40% Groen: 26% Water: 0% Overig: 16%

Bodembedekking automatisch berekend uit de PDOK BGT, geklipt op de kadastrale perceelgrens. "Overig" is meestal BGT-klasse erf (onbebouwd particulier terrein) -- dat kan in werkelijkheid gras/tuin zijn; BGT registreert dit administratief als "onbegroeid", niet als vegetatietype. Exacte begroeiing vaststellen vereist veldbezoek.

Perceeloppervlakte van het perceel bedraagt 14650 m². De bebouwing dateert uit 1645, heeft een woonfunctie en een oppervlak van 6010 m². De bodembedekking volgens BGT bestaat uit 17 % gebouw, 40 % verharding, 26 % groen, 0 % water en 16 % overig.

Er zijn 19 Habitatrichtlijnsoort(en) aangetroffen: Gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*), Ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*), Watervleermuis (*Myotis daubentonii*), Rosse vleermuis (*Nyctalus noctula*), Meervleermuis (*Myotis dasycneme*), Gewone grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*), Laatvlieger (*Eptesicus serotinus*), Kamsalamander (*Triturus cristatus*), Baardvleermuis / Brandts vleermuis (*Myotis mystacinus/brandtii*), Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus*), Kleine dwergvleermuis (*Pipistrellus pygmaeus*), Baardvleermuis (*Myotis mystacinus*), Zandhagedis (*Lacerta agilis*), Rugstreeppad (*Epidalea calamita*), Gevlekte witsnuitlibel (*Leucorrhinia pectoralis*), Teunisbloempijlstaart (*Proserpinus proserpina*), Franjestaart (*Myotis nattereri*), Gewone/Grijze grootoorvleermuis (*Plecotus auritus/austriacus*), Myoot (soort onbekend) (*Myotis*).


Vogels: Torenvalk (*Falco tinnunculus*), Lepelaar (*Platalea leucorodia*), Buizerd (*Buteo buteo*), Kemphaan (*Calidris pugnax*), Merel (*Turdus merula*), en diverse andere vogelsoorten, zie tabel 5.1.



Rode Lijst-soorten: Oranje zandoogje (*Pyronia tithonus*), Bruin blauwtje (*Aricia agestis*), Kleine parelmoervlinder (*Issoria lathonia*), Grote vos (*Nymphalis polychloros*), Marmerschietmot (*Limnephilus marmoratus*), en diverse andere Rode Lijst-soorten, zie tabel 5.1. Dominante niet-beschermde gidsoorten zijn onder andere Vliegenzwam (*Amanita muscaria*), Halsbandparkiet (*Psittacula krameri*), Bosanemoon (*Anemone nemorosa*), Atalanta (*Vanessa atalanta*) en Akkerhommel (*Bombus pascuorum*), wat duidt op een gemengd bos- en tuinlandschap met zowel open als schaduwrijke habitats.

Nijlgans (*Alopochen aegyptiaca*), Reuzenbalsemien (*Impatiens glandulifera*), Muskusrat (*Ondatra zibethicus*), Geelpoothoornaar (*Vespa velutina*) en Rode Amerikaanse rivierkreeft (*Procambarus clarkii*) komen voor als invasieve exoten.


Conclusie: Het perceel kenmerkt zich als een historisch bebouwd woongebied met een aanzienlijke groene en verhardde component, waarin een rijk scala aan beschermde vleermuizen, amfibieën en andere soorten voorkomt, en waarin een gemengd bos- en tuinlandschap met zowel open water- en graslanden als schaduwrijke bosstructuren dominant is; zie paragraaf 5.1 voor een uitgebreide beoordeling van de landschappelijke kwaliteit.



Figuur 1a: close-up luchtfoto (PDOK) rond het adrespunt met kadastrale perceelgrenzen en BAG-pandcontour — rood = perceel/percelen op het adres, geel = omliggende percelen, blauw = BAG-pand (gebouw; kan groter zijn dan het kadastrale perceel bij aangebouwde delen met andere kadastercode).



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.



Gegeneerd via QuickEco.nl — Brondata: PDOK & NDFF



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

Figuur 1b: overzichtsfoto, uitgezoomd tot het volledige perceel binnen beeld valt.

TOE TE VOEGEN — vereist veldbezoek

Fysieke staat van het gebouw: dakvorm/-materiaal, kieren, gaten, kruipruimte-toegang.

Aanwezige begroeiing op het perceel: boom-/struiksoorten, omvang, holtes.

Sporen van dieren (nesten, keutels, prooiresten, vraatsporen).

Directe omgeving: type bebouwing, watergangen, groenstructuren ter plaatse.

2.2 Toekomstige situatie in het plangebied

TOE TE VOEGEN — input opdrachtgever

De voorgenomen ingreep (sloop/nieuwbouw/kap/verbouw en omvang) moet door de opdrachtgever worden aangeleverd.



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

3 OMGEVINGSWET

Per 1 januari 2024 vormt de Omgevingswet het belangrijkste stelsel van wet- en regelgeving voor de leefomgeving. Allerlei voorgaande wetgeving is opgenomen in de Omgevingswet waaronder ook de Wet natuurbescherming uit 2017.

3.1 Soortbescherming Omgevingswet

3.1.1 Flora- en fauna-activiteiten

Onderdeel van de soortbescherming in de Omgevingswet is het reguleren van flora- en fauna-activiteiten. Als een activiteit negatieve invloed heeft op beschermde soorten is een vergunning nodig. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in soorten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en andere soorten (Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage IX).

3.1.2 Voorwaarden voor vergunning

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt uitsluitend verleend indien: (a) er geen andere bevredigende oplossing bestaat, (b) de activiteit nodig is vanwege een in de wet erkend belang, en (c) de activiteit niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort.

3.2 Gebiedsbescherming Omgevingswet

3.2.1 Natura 2000

Het is verboden zonder vergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten: een activiteit met mogelijk verslechterende of significant versturende gevolgen voor een Natura 2000-gebied.

3.2.2 NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Het NatuurNetwerk Nederland (voorheen EHS) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Provincies beschermen de NNN via de omgevingsverordening; het 'nee, tenzij'-beginsel is van toepassing.

3.3 Zorgplicht

Eenieder draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving, waaronder in het wild levende dieren en planten. Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die nadelige gevolgen kan hebben voor natuur is verplicht: (a) maatregelen te nemen om de gevolgen te voorkomen, (b) voor zover niet te voorkomen: de gevolgen te beperken of ongedaan te maken, (c) als dat onvoldoende kan: de activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevraagd.

3.4 Bescherming houtopstanden

Er gelden rijksregels (Bal) voor het vellen en beheren van houtopstanden buiten de bebouwde kom en voor oppervlaktes bos groter dan 10 are. Provincies en gemeenten kunnen aanvullende regels opstellen.



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

3.5 Jaarrond beschermde vogelnesten

Via RVO.nl is een lijst met vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten beschikbaar die niet in de Omgevingswet is vastgelegd, maar als additionele beleidsregel wordt gebruikt om te sturen op een gunstige staat van instandhouding. Onderscheid wordt gemaakt in categorie 1 (permanente verblijfplaatsen) en categorie 2 (permanente verblijfplaats als er onvoldoende alternatieven zijn).



4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE GEBIEDSBESCHERMING

4.1 Toets NNN

Nee, niet op dit adrespunt (exacte afstand tot de NNN-grens niet automatisch beschikbaar — PDOK biedt hiervoor geen WFS, alleen een binnen/buiten-check).

4.2 Toets Natura 2000

± 2016 m tot dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ('Meijendel & Berkheide').

Automatisch berekend, geen vervanging voor een formele toets

NNN-status is een binnen/buiten-check op het adrespunt (PDOK biedt voor NNN geen WFS, dus geen exacte afstand als het punt buiten een gebied ligt). Natura 2000-afstand is een exacte berekening (shapely) op de officiële PDOK Natura2000-grenzen. Controleer bij twijfel handmatig via Atlas Leefomgeving (atlasleefomgeving.nl) met RD-coördinaten X 83454 / Y 456608. Bij een mogelijk negatief effect op Natura 2000 (stikstof, geluid, licht) kan een AERIUS-berekening en/of passende beoordeling nodig zijn.

4.3 Toets houtopstanden

Deels automatisch — juridische bebouwde-kom-grens vereist handmatige check

Volgens BGT: 5 boom/bomen op of vlak naast dit perceel.

Bron: Omgevingsplan gemeente Den Haag, art. 22.299 (Boom kappen of houtopstand vellen):

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, identificeert de aanvrager op de aanduiding, bedoeld in artikel 7.3, onder d, van de Omgevingsregeling, iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met een nummer.
2. Per genummerde houtopstand worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. de soort houtopstand
b. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij-, of achtererf
c. de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld
d. de mogelijkheid tot herbeplanten of het voornemen om op een daarbij te vermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over te gaan.

Dit zijn de aanvraagvereisten, geen vergunningplicht-drempel of vrijstellingen (kunnen elders in het omgevingsplan staan) -- controleer dat bij gemeente 's-Gravenhage.



5 RESULTATEN EN INTERPRETATIE SOORTBESCHERMING

5.1 Bureauonderzoek

NDFF-verspreidingsgegevens periode 2022-2026: 3.585 soortregels, waarvan 335 met een relevante beleidsstatus (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Rode Lijst of Unielijst exoten) en 1005 vaatplanten. Gearceerde rijen: Buizerd, Gewone dwergvleermuis, Kempphaan, Lepelaar, Torenvalk (hoogste aantal waarnemingen).

Soortgroep	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Beleidsstatus	Aantal
Amfibieën	Kamsalamander	<i>Triturus cristatus</i>	Ow - Habitatrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	31
Amfibieën	Rugstreeppad	<i>Epidalea calamita</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1
Dagvlinders	Oranje zandoogje	<i>Pyronia tithonus</i>	Rode Lijst: gevoelig	63
Dagvlinders	Bruin blauwtje	<i>Aricia agestis</i>	Rode Lijst: gevoelig	23
Dagvlinders	Kleine parelmoervlinder	<i>Issoria lathonia</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	7
Dagvlinders	Grote vos	<i>Nymphalis polychloros</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: kwetsbaar	6
Insecten (overig)	Marmerschietmot	<i>Limnephilus marmoratus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Insecten (overig)	Tenger langsprietje	<i>Leptocerus tineiformis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Korstmossen	Groene spiraalkorst	<i>Scoliosporum gallurae</i>	Rode Lijst: gevoelig	12
Korstmossen	Licht muggenstrontjesmos	<i>Piccolia ochrophora</i>	Rode Lijst: gevoelig	5
Korstmossen	Gewoon schorsmos	<i>Hypogymnia physodes</i>	Rode Lijst: gevoelig	2
Korstmossen	Doornig heidestaartje	<i>Cladonia squamosa</i>	Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Korstmossen	Groot leermos	<i>Peltigera canina</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Kreeftachtigen	Rode Amerikaanse rivierkreeft	<i>Procambarus clarkii</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	41
Libellen	Vuurjuffer	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Rode Lijst: gevoelig	74
Libellen	Watersnuffel	<i>Enallagma cyathigerum</i>	Rode Lijst: gevoelig	46
Libellen	Gevlekte witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1
Mossen	Grijze bisschopsmuts	<i>Racomitrium canescens</i>	Rode Lijst: bedreigd	2
Mossen	Klein tuitmos	<i>Microlejeunea ulicina</i>	Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Nachtvlinders	Teunisbloempijlstaart	<i>Proserpinus proserpina</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1
Ongewervelden (overig)	Grote gevlekte landplatworm	<i>Obama nungara</i>	Unielijst exoten	2
Reptielen	Roodwangschildpad	<i>Trachemys scripta elegans</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	8
Reptielen	Lettersierschildpad	<i>Trachemys scripta</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	7
Reptielen	Geelbuikschildpad	<i>Trachemys scripta scripta</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	4
Reptielen	Zandhagedis	<i>Lacerta agilis</i>	Ow - Habitatrichtlijn	2
Schimmels	Hanenkam	<i>Cantharellus cibarius</i>	Rode Lijst: gevoelig	42
Schimmels	Netstelige heksenboleet	<i>Suillellus luridus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	22
Schimmels	Prachtnycena	<i>Mycena crocata</i>	Rode Lijst: gevoelig	21
Schimmels	Spechtinktzwam	<i>Coprinopsis picacea</i>	Rode Lijst: bedreigd	16
Schimmels	Populierenvuurzwam	<i>Phellinus populicola</i>	Rode Lijst: gevoelig	9
Schimmels	Fluwelige stekelzwam	<i>Hydnellum spongiosipes</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	8
Schimmels	Blauwvoetstekelzwam	<i>Sarcodon scabrosus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	7
Schimmels	Slanke aardster	<i>Gastrum lageniforme</i>	Rode Lijst: gevoelig	7
Schimmels	Sterspoorvezelkop	<i>Inocybe asterospora</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	7
Schimmels	Anemonenbekerzwam	<i>Dumontinia tuberosa</i>	Rode Lijst: bedreigd	5
Schimmels	Gesteelde lakzwam	<i>Ganoderma lucidum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

Schimmels	Roodnetboleet	<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4
Schimmels	Echte tolzwam	<i>Coltricia perennis</i>	Rode Lijst: gevoelig	3
Schimmels	Fraaie roodnetboleet	<i>Rubroboletus legaliae</i>	Rode Lijst: gevoelig	3
Schimmels	Gewoon varkensoor	<i>Otidea onotica</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Schimmels	Holsteelkluifzwam	<i>Helvella elastica</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Schimmels	Sterspoorsatijnzwam	<i>Entoloma conferendum</i>	Rode Lijst: gevoelig	3
Schimmels	Stinkende kaaszwam	<i>Loweomyces wynneae</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Schimmels	Beukentaailing	<i>Marasmius wynneae</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Gezoneerde stekelzwam	<i>Hydnellum concrescens</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Giftige vezelkop	<i>Inocybe erubescens</i>	Rode Lijst: bedreigd	2
Schimmels	Heideknotszwam	<i>Clavaria argillacea</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Kapjesmorielje	<i>Mitrophora semilibera</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Lentefranjehoed	<i>Psathyrella fatua</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Oranjerode hertenzwam	<i>Pluteus aurantiorugosus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Paarse galgordijnzwam	<i>Cortinarius croceocoeruleus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Peperbus	<i>Myriostoma coliforme</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Rimpelige gordijnzwam	<i>Cortinarius castaneolens agg.</i>	Rode Lijst: bedreigd	2
Schimmels	Schaapje	<i>Lactifluus vellereus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Schimmels	Schubbige oesterzwam	<i>Pleurotus dryinus</i>	Rode Lijst: gevoelig	2
Schimmels	Stekelspoorvezelkop	<i>Inocybe calospora</i>	Rode Lijst: bedreigd	2
Schimmels	Beukenbladmycena	<i>Mycena fagetorum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Bittere wasplaat	<i>Hygrocybe mucronella</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Schimmels	Bleke galgordijnzwam	<i>Cortinarius barbatus</i>	Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Schimmels	Doolhofelfenbankje	<i>Cerrena unicolor</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Schimmels	Dunplaathoutzwam	<i>Gloeophyllum trabeum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Gaffeltandfranjehoed	<i>Psathyrella dicrani</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Gewone weidechampignon	<i>Agaricus campestris</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Schimmels	Gladde wolsteelparasolzwam	<i>Lepiota oreadiformis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Gladstelige heksenboleet	<i>Suillellus queletii</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Kegelpoederparasol	<i>Cystolepiota pulverulenta</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Schimmels	Kleine aardster	<i>Geastrum minimum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Kleine kop-op-schotel	<i>Disciseda candida</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Schimmels	Korrelige taaiplaat	<i>Neolentinus schaefferi</i>	Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Schimmels	Kortsteelrussula	<i>Russula curtipes</i>	Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Schimmels	Paarssteelschijnridderzwam	<i>Lepista saeva</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Puntmutwasplaat	<i>Hygrocybe acutoconica</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Ruige weerschijnzwam	<i>Inonotus hispidus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Sneeuwzwammetje	<i>Hygrocybe virginea</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Schimmels	Sombere knobbelspoorvezelkop	<i>Inocybe glabrodisca</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Schimmels	Tengere mestinktzwam	<i>Coprinellus brevisetulosus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Tepelsatijnzwam	<i>Entoloma papillatum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Tijgertaapijlaar	<i>Lentinus tigrinus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Valse sterspoorvezelkop	<i>Inocybe pseudoasterospora</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Schimmels	Verkleurzwammetje	<i>Melanophyllum haematospermum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Schimmels	Wantsenvezelkop	<i>Inocybe quietiodor</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Schimmels	Wijnrode vezelkop	<i>Inocybe adaequata</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1



Van adres naar Flora en Fauna **quickscan** in enkele minuten.

Vaatplanten	Reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	182
Vaatplanten	Zomerklokje	<i>Leucorum aestivum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	45
Vaatplanten	Blauwe bremraap	<i>Orobancha purpurea</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	36
Vaatplanten	Reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	35
Vaatplanten	Japanse duizendknoop	<i>Fallopia japonica</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	28
Vaatplanten	Japanse/Sachalinse/Boheemse duizendknoop	<i>Fallopia japonica/sachalinensis/x bohemica</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	27
Vaatplanten	Oosterse morgenster	<i>Tragopogon pratensis subsp. orientalis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	17
Vaatplanten	Wilde kievitsbloem	<i>Fritillaria meleagris</i>	Rode Lijst: bedreigd	17
Vaatplanten	Gewone agrimonie	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Rode Lijst: gevoelig	14
Vaatplanten	Hemelboom	<i>Ailanthus altissima</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	12
Vaatplanten	Gele kornoelje	<i>Cornus mas</i>	Rode Lijst: gevoelig	11
Vaatplanten	Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	Rode Lijst: gevoelig	11
Vaatplanten	Moeraslantaarn	<i>Lysichiton americanus</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	9
Vaatplanten	Stengellose sleutelbloem	<i>Primula vulgaris</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	6
Vaatplanten	Kleine ratelaar	<i>Rhinanthus minor</i>	Rode Lijst: gevoelig	5
Vaatplanten	Sikkelklaver	<i>Medicago falcata</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	5
Vaatplanten	Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vaatplanten	Hondsviooltje	<i>Viola canina</i>	Rode Lijst: gevoelig	4
Vaatplanten	Kruidvlier	<i>Sambucus ebulus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vaatplanten	Muurganzenvoet	<i>Chenopodium murale</i>	Rode Lijst: bedreigd	4
Vaatplanten	Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vaatplanten	Veldsalie	<i>Salvia pratensis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vaatplanten	Bosaardbei	<i>Fragaria vesca</i>	Rode Lijst: gevoelig	3
Vaatplanten	Brede orchis	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Vaatplanten	Engels gras	<i>Armeria maritima</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Vaatplanten	Gulden sleutelbloem	<i>Primula veris</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Vaatplanten	Papiermoerbeï	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Unielijs exoten	3
Vaatplanten	Stijve ogentroost	<i>Euphrasia stricta</i>	Rode Lijst: gevoelig	3
Vaatplanten	Watercrassula	<i>Crassula helmsii</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	3
Vaatplanten	Donkergroene basterdwederik	<i>Epilobium obscurum</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Vaatplanten	Heemst	<i>Althaea officinalis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	2
Vaatplanten	Krabbenscheer	<i>Stratiotes aloides</i>	Rode Lijst: gevoelig	2
Vaatplanten	Sachalinse duizendknoop	<i>Fallopia sachalinensis</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	2
Vaatplanten	Waterdrieblad	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Rode Lijst: gevoelig	2
Vaatplanten	Absintalsem	<i>Artemisia absinthium</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vaatplanten	Amandelwolfsmelk	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Vaatplanten	Basterdduizendknoop	<i>Fallopia x bohemica</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	1
Vaatplanten	Beventjes	<i>Briza media</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vaatplanten	Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vaatplanten	Duifkruid	<i>Scabiosa columbaria</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Vaatplanten	Franse silene	<i>Silene gallica</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Vaatplanten	Knolsteenbreek	<i>Saxifraga granulata</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Vaatplanten	Moeraswolfsmelk	<i>Euphorbia palustris</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vaatplanten	Rapunzelklokje	<i>Campanula rapunculus</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vaatplanten	Schubvaren	<i>Asplenium ceterach</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	1
Vaatplanten	Smalle waterpest	<i>Elodea nuttallii</i>	Invasieve soorten Unielijs exoten	1



Van adres naar Flora en Fauna **quickscan** in enkele minuten.

Vaatplanten	Verfbrem	<i>Genista tinctoria</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Vaatplanten	Watersla	<i>Pistia stratiotes</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	1
Vaatplanten	Zwartmoeskervel	<i>Smyrnium olusatrum</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	2178
Vleermuizen	Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Ow - Habitatrichtlijn	243
Vleermuizen	Watervleermuis	<i>Myotis daubentonii</i>	Ow - Habitatrichtlijn	227
Vleermuizen	Rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>	Ow - Habitatrichtlijn	92
Vleermuizen	Meervleermuis	<i>Myotis dasycneme</i>	Ow - Habitatrichtlijn	73
Vleermuizen	Gewone grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	46
Vleermuizen	Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	Ow - Habitatrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	40
Vleermuizen	Baardvleermuis / Brandts vleermuis	<i>Myotis mystacinus/brandtii</i>	Ow - Habitatrichtlijn	26
Vleermuizen	Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	24
Vleermuizen	Kleine dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	12
Vleermuizen	Baardvleermuis	<i>Myotis mystacinus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	6
Vleermuizen	Franjestaart	<i>Myotis nattereri</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1
Vleermuizen	Gewone/Grijze grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus/austriacus</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1
Vleermuizen	Myoot (soort onbekend)	<i>Myotis</i>	Ow - Habitatrichtlijn	1
Vliegen en muggen	Kleine rode bladloper	<i>Xylota tarda</i>	Rode Lijst: bedreigd	4
Vliegen en muggen	Geelbandwimperzweefvlieg	<i>Dasysyrphus tricinctus</i>	Rode Lijst: gevoelig	2
Vliegen en muggen	Gewone korsetzweefvlieg	<i>Neoascia podagrica</i>	Rode Lijst: gevoelig	2
Vliegen en muggen	Bijmallota	<i>Mallota cimbiciformis</i>	Rode Lijst: gevoelig	1
Vliegen en muggen	Paddestoelgitje	<i>Cheilosia scutellata</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vliesvleugeligen	Geelpoothoornaar	<i>Vespa velutina</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	104
Vliesvleugeligen	Roodsprietwespbij	<i>Nomada fulvicornis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vliesvleugeligen	Grote koekoekshommel	<i>Bombus vestalis</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vliesvleugeligen	Ruige behangersbij	<i>Megachile circumcincta</i>	Rode Lijst: bedreigd	1
Vogels	Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	2219
Vogels	Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	2105
Vogels	Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	Ow - Vogelrichtlijn	2029
Vogels	Kemphaan	<i>Calidris pugnax</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	1986
Vogels	Merel	<i>Turdus merula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1507
Vogels	Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	1447
Vogels	Koolmees	<i>Parus major</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1443
Vogels	Ijsvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1400
Vogels	Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1341
Vogels	Houtduif	<i>Columba palumbus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1321
Vogels	Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1258
Vogels	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1255
Vogels	Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1222



Van adres naar Flora en Fauna **quickscan** in enkele minuten.

Vogels	Zwarte kraai	<i>Corvus corone</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1035
Vogels	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	978
Vogels	Kauw	<i>Corvus monedula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	972
Vogels	Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	918
Vogels	Ekster	<i>Pica pica</i>	Ow - Vogelrichtlijn	915
Vogels	Ooievaar	<i>Ciconia ciconia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	869
Vogels	Steenuil	<i>Athene vidalii</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	830
Vogels	Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	Ow - Vogelrichtlijn	807
Vogels	Grote bonte specht	<i>Dendrocopos major</i>	Ow - Vogelrichtlijn	803
Vogels	Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	772
Vogels	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	758
Vogels	Dwergmeeuw	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	744
Vogels	Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	733
Vogels	Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	690
Vogels	Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>	Ow - Vogelrichtlijn	669
Vogels	Blauwe reiger	<i>Ardea cinerea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	660
Vogels	Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>	Ow - Vogelrichtlijn	603
Vogels	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	585
Vogels	Wilde eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ow - Vogelrichtlijn	580
Vogels	Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	Ow - Vogelrichtlijn	563
Vogels	Lachstern	<i>Sterna nilotica</i>	Ow - Vogelrichtlijn	544
Vogels	Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn	541
Vogels	Boomklever	<i>Sitta europaea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	477
Vogels	Grote karekiet	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	477
Vogels	Krakeend	<i>Anas strepera</i>	Ow - Vogelrichtlijn	472
Vogels	Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	465
Vogels	Bruine kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	458
Vogels	Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	Ow - Vogelrichtlijn	445
Vogels	Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	414
Vogels	Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	395
Vogels	Kleine mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	377
Vogels	Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	Ow - Vogelrichtlijn	354
Vogels	Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	352
Vogels	Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	332
Vogels	Bosuil	<i>Strix aluco</i>	Ow - Vogelrichtlijn	288
Vogels	Aalscholver	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Ow - Vogelrichtlijn	287
Vogels	Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	278
Vogels	Witwangstern	<i>Chlidonias hybrida</i>	Ow - Vogelrichtlijn	273
Vogels	Krooneend	<i>Netta rufina</i>	Ow - Vogelrichtlijn	272
Vogels	Grote Canadese gans	<i>Branta canadensis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	268
Vogels	Vuurgoudhaan	<i>Regulus ignicapilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn	259
Vogels	Reuzenster	<i>Hydroprogne caspia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	244
Vogels	Groenling	<i>Chloris chloris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	243
Vogels	Koperwiek	<i>Turdus iliacus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	224
Vogels	Kokmeeuw	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	218



Van adres naar Flora en Fauna *quicksan* in enkele minuten.

Vogels	Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	213
Vogels	Glanskop	<i>Poecile palustris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	207
Vogels	Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	204
Vogels	Huismus	<i>Passer domesticus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	201
Vogels	Sijs	<i>Spinus spinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	201
Vogels	Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	192
Vogels	Steltkluut	<i>Himantopus himantopus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	188
Vogels	Dodaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	183
Vogels	Smient	<i>Anas penelope</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	176
Vogels	Alpenheggenmus	<i>Prunella collaris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	173
Vogels	Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	160
Vogels	Groene specht	<i>Picus viridis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	145
Vogels	Struikrietzanger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Ow - Vogelrichtlijn	145
Vogels	Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	130
Vogels	Grauwe gans	<i>Anser anser</i>	Ow - Vogelrichtlijn	129
Vogels	Grote gele kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	125
Vogels	Zwarte roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Ow - Vogelrichtlijn	124
Vogels	Holenduif	<i>Columba oenas</i>	Ow - Vogelrichtlijn	117
Vogels	Hop	<i>Upupa epops</i>	Ow - Vogelrichtlijn	115
Vogels	Kleine karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	113
Vogels	Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	88
Vogels	Purperreiger	<i>Ardea purpurea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	81
Vogels	Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	79
Vogels	Ransuil	<i>Asio otus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	78
Vogels	Kwartelkoning	<i>Crex crex</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	76
Vogels	Roodkopklauwier	<i>Lanius senator</i>	Ow - Vogelrichtlijn	75
Vogels	Turkse tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	Ow - Vogelrichtlijn	68
Vogels	Blauwe kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	61
Vogels	Brandgans	<i>Branta leucopsis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	61
Vogels	Kerkuil	<i>Tyto alba</i>	Ow - Vogelrichtlijn	56
Vogels	Houtsnip	<i>Scolopax rusticola</i>	Ow - Vogelrichtlijn	54
Vogels	Grote zilverreiger	<i>Ardea alba</i>	Ow - Vogelrichtlijn	47
Vogels	Keep	<i>Fringilla montifringilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	45
Vogels	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	40
Vogels	Velduil	<i>Asio flammeus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	38
Vogels	Witte kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>	Ow - Vogelrichtlijn	38
Vogels	Nachtzwaluw	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	37
Vogels	Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	35
Vogels	Kleine vliegenvanger	<i>Ficedula parva</i>	Ow - Vogelrichtlijn	34
Vogels	Tuinfluiter	<i>Sylvia borin</i>	Ow - Vogelrichtlijn	33



Van adres naar Flora en Fauna **quickscan** in enkele minuten.

Vogels	Zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	33
Vogels	Appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Ow - Vogelrichtlijn	32
Vogels	Kolgans	<i>Anser albifrons</i>	Ow - Vogelrichtlijn	31
Vogels	Bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	28
Vogels	Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>	Ow - Vogelrichtlijn	26
Vogels	Waterral	<i>Rallus aquaticus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	26
Vogels	Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	25
Vogels	Witvleugelstern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	24
Vogels	Zwarte ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	24
Vogels	Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	23
Vogels	Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	20
Vogels	Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>	Ow - Vogelrichtlijn	19
Vogels	Grauwe vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	19
Vogels	Sneeuwgors	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	19
Vogels	Goudvink	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ow - Vogelrichtlijn	18
Vogels	Grauwe klauwier	<i>Lanius collurio</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	16
Vogels	Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	15
Vogels	Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	15
Vogels	Zwarte mees	<i>Periparus ater</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	15
Vogels	Kruisbek	<i>Loxia curvirostra</i>	Ow - Vogelrichtlijn	13
Vogels	Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	13
Vogels	Dwergstern	<i>Sternula albifrons</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	11
Vogels	Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	11
Vogels	Kleine bonte specht	<i>Dryobates minor</i>	Ow - Vogelrichtlijn	11
Vogels	Kwak	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	11
Vogels	Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	10
Vogels	Grote barsijs	<i>Acanthis flammea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	9
Vogels	Draaihals	<i>Jynx torquilla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	8
Vogels	Strandplevier	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	7
Vogels	Cetti's Zanger	<i>Cettia cetti</i>	Ow - Vogelrichtlijn	6
Vogels	Grasmus	<i>Sylvia communis</i>	Ow - Vogelrichtlijn	6
Vogels	Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	6
Vogels	Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	6
Vogels	Bonte vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Gekraagde roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Kraanvogel	<i>Grus grus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Rode wouw	<i>Milvus milvus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	5



Van adres naar Flora en Fauna *quicksan* in enkele minuten.

Vogels	Witgat	<i>Tringa ochropus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Wulp	<i>Numenius arquata</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	5
Vogels	Frater	<i>Linaria flavirostris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	4
Vogels	Grote lijster	<i>Turdus viscivorus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vogels	Porseleinhoen	<i>Porzana porzana</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vogels	Boomleeuwerik	<i>Lullula arborea</i>	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Buidelmees	<i>Remiz pendulinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	3
Vogels	Fluiter	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Grote zaagbek	<i>Mergus merganser</i>	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	3
Vogels	Carolina-eend	<i>Aix sponsa</i>	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Grutto	<i>Limosa limosa</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	2
Vogels	Kleine barsijs	<i>Acanthis cabaret</i>	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Kneu	<i>Linaria cannabina</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	2
Vogels	Steppekiekendief	<i>Circus macrourus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	2
Vogels	Zomertaling	<i>Anas querquedula</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	2
Vogels	Zwarte wouw	<i>Milvus migrans</i>	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Bijeneter	<i>Merops apiaster</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Bladkoning	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1
Vogels	Duinpieper	<i>Anthus campestris</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Grote mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1
Vogels	Kleine rietgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vogels	Nonnetje	<i>Mergellus albellus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Paapje	<i>Saxicola rubetra</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	1
Vogels	Ringmus	<i>Passer montanus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1
Vogels	Roek	<i>Corvus frugilegus</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Roodborsttapuit	<i>Saxicola rubicola</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>	Ow - Vogelrichtlijn	1
Vogels	Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: bedreigd	1
Vogels	Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

Vogels	Wilde zwaan	<i>Cygnus cygnus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: gevoelig	1
Vogels	Woudaap	<i>Ixobrychus minutus</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: ernstig bedreigd	1
Vogels	Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>	Ow - Vogelrichtlijn Rode Lijst: kwetsbaar	1
Weekdieren	Wijngaardslak	<i>Helix pomatia</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	22
Weekdieren	Genaveld tonnetje	<i>Lauria cylindracea</i>	Rode Lijst: kwetsbaar	3
Zoogdieren (overig)	Muskusrat	<i>Ondatra zibethicus</i>	Invasieve soorten Unielijst exoten	166
Zoogdieren (overig)	Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	8
Zoogdieren (overig)	Bunzing	<i>Mustela putorius</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: kwetsbaar	4
Zoogdieren (overig)	Wezel	<i>Mustela nivalis</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	2
Zoogdieren (overig)	Haas	<i>Lepus europaeus</i>	Ow - Andere soorten Rode Lijst: gevoelig	1

5.2 Interpretatie en effectbeoordeling bureauonderzoek en veldbezoek

TOE TE VOEGEN — vereist veldbezoek

De beoordeling of het pand/perceel daadwerkelijk geschikt is als verblijfplaats voor de in 5.1 genoemde soorten kan alleen op basis van fysieke inspectie worden vastgesteld.



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

6 SAMENVATTING EFFECTBEOORDELING

Onderdeel	Status
NNN	Nee, niet op dit adrespunt (exakte afstand tot de NNN-grens niet automatisch beschikbaar — PDOK biedt hiervoor geen WFS, alleen een binnen/buiten-check).
Natura 2000	± 2016 m tot dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ('Meijendel & Berkheide').
Houtopstanden	Bomen aanwezig (BGT) — meldplicht/vergunning-check nodig
Vogels / vleermuizen / overige soorten	Bureaulijst automatisch (5.1); effectbeoordeling vereist veldbezoek



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

7 AANBEVELINGEN

- Voer een ecologisch veldbezoek uit voordat een vergunningaanvraag wordt ingediend — dit rapport dekt uitsluitend het bureaudeel.
- Broedvogels: plan sloop/kap buiten het broedseizoen (globaal half maart – half juli), of laat vooraf controleren op actieve nesten.
- Vleermuizen: voorkom uitstralend kunstlicht naar groenstructuren en gevels; gebruik vleermuisvriendelijke armaturen indien nodig.
- Natura 2000: overleg met het bevoegd gezag of een AERIUS-berekening nodig is.
- Vraag bij de gemeente na of een kapvergunning nodig is voor te verwijderen bomen/houtopstanden.



Van adres naar Flora en Fauna *quickscan* in enkele minuten.

8 BIJLAGE: FOTO'S

TOE TE VOEGEN — vereist veldbezoek

Foto's van de locatie, begroeiing en eventuele beschadigingen/openingen aan het gebouw worden tijdens het veldbezoek toegevoegd.

Concept bureauonderzoek — niet zonder veldbezoek en ecologische ondertekening te gebruiken. Bronnen: PDOK (Locatieserver, BAG, Kadastrale kaart, Luchtfoto), florafaunaverkenner.nl (NDFF).